

Российская Федерация
Ставропольский край, Советский район
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 4 «Берёзка»
г. Зеленокумск, ул. Новая, 1д., телефон 8(86552) 6-17-04, 6-17-70
ИНН/КПП 2619006587/261901001, e-mail:sovberezka@mail.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
«БЕРЕЗКА»
г. Зеленокумск

Исх. № 28
15 03 2022 г.

Главному государственному
санитарному врачу в г. Георгиевске,
Георгиевском, Кировском, Курском,
Советском и Степновском районах
Никулушкиной Зинаиде Петровне
заведующего МДОУ «Детский сад
№ 4 «Берёзка» города Зеленокумска
Дубининой Евгении Геннадьевны

В ответ на Представление № 60 от 01 марта 2022 г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (протокол об административном правонарушении № 7 от 14.02.2022 г., постановление по делу об административном правонарушении № 130 от 01.03.2022 г.) сообщаем следующее.

Представление рассмотрено руководством ДООУ, выявленные недостатки доведены до сведения начальника Управления образования администрации Советского городского округа. В настоящий момент организована следующая работа по устранению выявленных недостатков, а именно:

1. Осуществляются подготовительные закупочные работы для обеспечения воспитанников ДООУ горячей водой в умывальных раковинах: производится закупка умывальных раковин, водонагревателей и других комплектующих сантехнических материалов.

2. В соответствии с п. 3.1.7., 2.4.13, 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ведётся предварительная работа по устранению недостатков - расчёт необходимых денежных средств и материалов по приобретению недостающего оборудования/материалов:

- индивидуальных сидений на детские унитазы для каждого ребёнка,
- тканевых штор/жалюзи в групповые и спальные комнаты ДООУ,
- покрытия стола для работы с тестом (столешницы),
- санитарной одежды для воспитателей из расчёта 2 комплекта на 1 человека.

3. В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранение в коридоре ДООУ следов протекания на потолке планируется на весну-лето 2022 г. в условиях устойчивой тёплой и сухой погоды (требуется прокладка рубероида и последующая заливка гудроном).

4. В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» эмалированная кухонная посуда для первого

блюда в группе «Черёмушка» с обнаруженными дефектами и повреждениями эмалированного покрытия изъята из обихода, приобретён новый комплект посуды.

Заведующий МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 4 «Берёзка»

Е.Г. Дубинина

15.03.2022 г.

